



AISLADORES TIPO SUSPENSIÓN

REF.	ANSI	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA
8233	52-9B	5.5" Clevis 10.000 lb	12
8235	52-1	6" Clevis 10.000 lb	6
8255	52-3	10" B & S 15.000 lb	3
8265	52-4	10" Clevis 15.000 lb	3
8267	52-4	10" Clevis 20.000 lb	3
8260	52-4	Suspensión FOG, Clevis, 18.000 lb	3
8250	52-3	Suspensión FOG, B&S 18.000 lb	3
98250	52-3	Suspensión FOG, B&S, Manguito ZINC, 18.000 lb	3
8256	52-3	Suspensión, B&S 18.000 lb	3
8257	52-3	Suspensión, B&S 20.000 lb	3
8258	52-5	Suspensión, B&S 25.000 lb	3
8252	52- 5	Suspensión FOG, Ball & Socket 25.000 lb	3
8262	52- 6	Suspensión FOG, Clevis, 25.000 lb	3
98252	52-5	Suspensión FOG, B&S, Manguito ZINC, 25.000 lb	3
8259	52-5	Suspensión, B&S, 27.000 lb	3

AISLADORES TIPO PIN SENCILLO

REF.	ANSI	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA
8176	55-2	7.2 kV RF	12
8195	55-4	13.2 kV	12
8196	55-4	13.2 kV RF	12
8214	55-5	15.0 kV	12
8216	55-5	15.0 kV RF	12

AISLADORES TIPO PIN DOBLE

REF.	ANSI	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA
8345	56-1	23.0 kV	6
8346	56-1	23.0 kV, RF	6
8355	56-2	23.0 kV	4
8356	56-2	23.0 kV, RF	4
8365	56-3	34.5 kV	2
8366	56-3	34.5 kV RF	2

AISLADORES TIPO CARRETE
2017

REF.	ANSI	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA
8055	53-1	54 mm (2 1/8 p)	100
8065	53-2	76 mm (3 p)	45
8075	53-3	81 mm (3 3/16 p)	45

AISLADORES TIPO TENSOR

REF.	ANSI	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA
8275	54-1	89 mm (3 1/2 p)	45
8295	54-2	108 mm (4 1/4 p)	30
8305	54-3	140 mm (5 1/2 p)	18
8315	54-4	172 mm (6 3/4 p)	15

AISLADORES LINE POST

REF.	ANSI	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA
8403		15.0 kV	6
8405	57-1	23.0 kV	3
8410	57-2	34.5 kV	3
8415	57-3	46.0 kV	3
8416	57-4		1
8417	57-5	Line Post 66 kV	1
78405	57-1	23.0 kV, con espigo 3" longitud para cruceta metalica	3
88405	57-1	23.0 kV, con espigo 7" longitud para cruceta madera	3
78410	57-2	34.5 kV, con espigo 3" longitud para cruceta metalica	3
88410	57-2	34.5 kV, con espigo 7" longitud para cruceta madera	3
78415	57-3	46.0 kV, con espigo 3" longitud para cruceta metalica	3
784150511	57-3	46.0 kV con perno corto 3/4"- 5/8" cruceta metalica	3
88415	57-3	46.0 kV, con espigo 7" longitud para cruceta madera	3

GAMMA corona

AISLADORES TIPO ESTACIÓN**2017**

REF.	ANSI	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA	
8420	TR-202	7.5 kV	3	
8425	TR-205	15.0 kV	2	
8428	TR-208	23.0 kV	2	
8430	TR-210	34.5 kV	1	
8435	TR-214	45.0 kV	1	
8436	TR-216	69.0 kV	1	
8440	TR-286	115.0 kV	1	
8438	TR-288	138.0 kV	1	
8441	TR-289	138.0 kV High STRENGTH	1	

AISLADORES TIPO ESTACIÓN ESPECIAL

REF.	ANSI	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA	
8607	8602	Small Station Post 110 kV BIL	6	
8608	8604	Small Station Post 125 kV BIL	3	
8609		Small Station Post 150 kV BIL	3	

AISLADORES DE VIDRIO

REF.	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA	
U120B1SS1	Aislador de vidrio 27000 lbs, tipo estándar	3	
U120B1SF1	Aislador de vidrio 27000 lbs tipo FOG	3	
U160B1SS1	Aislador de vidrio 360000 lbs, tipo estándar	3	

GAMMA corona

AISLADORES TIPO POLIMÉRICO

2017

REF.	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA	
PS003	Aislador polimérico 03 Kv, CLEVIS	22	
PS015	Aislador polimérico 15 Kv, CLEVIS	25	
PS015B	Aislador polimérico 15 kV, B&S	22	
PS025	Aislador polimérico 25 kV	20	
PS035	Aislador polimérico 35 kV, CLEVIS	18	
PS035B	Aislador polimérico 35 kV, B&S	18	
PS045	Aislador polimérico 45 kV	16	
PS069	Aislador polimérico 69 kV, Clevis	16	
PS115	Aislador polimérico 115 kV, Ojo Bola	25	
LP015	Line Post Polim 15 kV cabeza Metalica		
LP028	Line Post Polim 28 kV cabeza Metalica		
LP035	Line Post Polim 35 kV cabeza Metalica		
LP045	Line Post Polim 45 kV cabeza Metalica		
LP015	Line Post Polim 15 kV cabeza CERAMICA		
LP028	Line Post Polim 28 kV cabeza CERAMICA		
LP035	Line Post Polim 35 kV cabeza CERAMICA		
LP045	Line Post Polim 45 kV cabeza CERAMICA		
PPT015	Pin Polimerico (Polietileno) 15 kV		
PPT025	Pin Polimerico (Polietileno) 25 kV		
PPT035	Pin Polimerico (Polietileno) 35 kV		


 The logo consists of the word "GAMMA" in a bold, blue, sans-serif font, followed by the word "corona" in a blue, lowercase, sans-serif font.

PARARRAYOS**2017**

REF.	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA	
PY0120011	Pararrayos 12 kV - 10A	4	
PY0150011	Pararrayos 15 kV - 10A	3	
PY0270011	Pararrayos 27 kV - 10A	3	
PY0300011	Pararrayos 30 kV - 10A	3	

CORTACIRCUITOS

REF.	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA	
6C1511CC1	Cortacircuitos 15 kV, 110 kV BIL, 100 amp	1	
6C27120C1	Cortacircuitos 27 kV, 125 kV BIL, 100 amp	1	
6C27150C1	Cortacircuitos 27 kV, 150 kV BIL, 100 amp	1	
6C3817CA1	Cortacircuitos 38 kV, 170 kV BIL, 100 amp	1	

Herrajes Tuerca Ojo

REF.	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA	
CH6070011	Tuerca Ojo Alargada 5/8" Tipo B (Codensa) 19.800 lbs	40	

Herrajes Eslabon y Guardacabo

REF.	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA	
CH6450011	Eslabon 5/8 OMEGA, para Clevis, 13.200 lbs	40	

Espigo para Line Post

REF.	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA	
CH047PC11	Espigo CORTO roscado 2 extremos, diametro 3/4", longitud 3" (Tipo Unión Fenosa), FORJADO, Acero AISI 1020	80	
CH047PC51	Espigo CORTO roscado 2 extremos, diametro 3/4" x 10 unc x 5/8" x 11 unc x 3" de longitud. FORJADO Acero AISI 1020.	80	

GAMMA corona

REF.	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA	
CH150EME1	Espigo dia. 3/4", Rosca dia. 1" (24.5 mm) - 10 UNC, Rosca en Nylon ASTM D-4066, longitud 7 1/2", Acero 1020/1030 FUNDIDO		

Grapa retención tipo Recta y Tipo Pistola y Grapa se suspensión tipo silleta

REF.	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UDS POR CAJA	
CHGRP001	Grapa ALUMINIO Retención tipo pistola para Conductor de 6 a 1/0 AWG (5mm-10mm). - 40kN	12	
CHGRP002	Grapa ALUMINIO Retención tipo pistola para Conductor de 1/0 a 4/0 AWG (10.1mm-14mm). - 40kN	8	
CHGRP003	Grapa ALUMINIO Retención tipo pistola para Conductor de 4/0 a 336 AWG (14.1mm-18mm). - 70kN	8	
CHGRR004	Grapa ALUMINIO Retención tipo recta para conductores de 4 a 2/0 AWG (6.65mm-12.7mm). - 46kN	8	
CHGRR005	Grapa ALUMINIO Retención tipo recta para conductores de 2/0 a 266.8 AWG (9.5mm-19.5mm). - 58kN	7	
CHGSS006	Grapa ALUMINIO Suspensión tipo Silleta para conductores de 3/0 a 300 AWG (12.4mm-17mm). 40kN	7	

GAMMA corona

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes de 8:00 am. a 5:30 pm
Sábados 8:00 am. a 12:30 pm.

Sede Centro (principal) Calle 15 # 12 – 57 PBX: 7439050 Cel: 320 885 8552

Sucursal Chapinero: Calle 64 # 14 – 26 PBX: 7439050 Cel: 311 513 2121

